

# PLX1K

## "PLX1K-1": KIT 4 CAPTEURS POUR PLATEFORMES AU SOL



Kit étudié pour réaliser des plateformes à 4 capteurs en différentes dimensions et capacitées. Le kit est composé de 4 capteurs de 1000 Ohm, homologués OIML, en acier inox IP68, avec pieds rotulés en acier inox et boîte d'egalisation en ABS IP67.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CAPTEURS**

- Classe de precision C3
- Corps en acier INOX 17-4 PH, soudures par laser
- Degre de protection IP68
- Portee de 500 a 2000 kg (POUR CHAQUE CAPTEUR)
- Echelon minimal de vérification E.v. : Vmin = Emax / 10.000.
- Nombre maximal de l'E.v. : n = 3.000.
- Erreur combinée 0,017% de la capacité nominale.
- Sensibilité nominale 2 mV/V +/- 0,5%.
- Erreur relative de linéarité 0,002% / °C.
- Erreur relative d'hystérésis 0,002% / °C.
- Compensation de température -10°C/+50°C.
- Température d'utilisation -20°C/+60°C.
- Fluage sur 30 min 0,02% de la capacité nominale.
- Tension d'alimentation maximale 15 Vdc.
- Résistance d'entrée 1100 ± 20 Ohm.
- Résistance de sortie 1000 ± 20 Ohm.
- Résistance d'isolement > 5000 MOhm.
- Charge maximale admissible 150% de la capacité nominale.
- Charge de rupture 300% de la capacité nominale.
- Câble blindé 6 fils, longueur 5m, diamètre 5mm.

#### **PIEDS ARTICULES**

- Regulation en hauteur
- Corps en acier INOX
- Base antiderapante
- Facile à stériliser
- Equipés des guides d'épaulement

•

### **BOITE D'EGALISATION**

- Carte de raccordement interne avec egalisation des angles
- Degre de protection IP67
- 5 presse-étoupes

IN +	BROWN
IN -	GREEN
SIG (OUT) +	YELLOW
SIG (OUT) -	WHITE
SENSE +	GRAY
SENSE -	ROSE
SHIELD	METAL





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



#### **COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy Tel. +39.0536 843418

#### **VELAY PRECISION**

63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE

Tel. 0033 4 71020819 Fax. 0033 4 71029112

compta@velay-precision.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE