

HLD 150_600

"HLD" BALANCE TECHNIQUE DE PRECISION "TOP-LOADING" AVEC
PARAVENT



Balance multifonction conçue pour les laboratoires et l'industrie. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

DIVISION (g) : de 0,002 à 0,01. **PORTEE (g)** : 150, 300, 600.

Service vente et assistance:

VELAY PRECISION

63 BOULEVARD CARNOT BP 506 - 43010 - LE PUY EN VELAY CEDEX -
FRANCE
Tel. 0033 4 71020819 Fax. 0033 4 71029112
velay.precision@wanadoo.fr

La solution idéale pour
les applications
industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur LCD rétro éclairé de 7 chiffres de 16 mm.
- Clavier à membrane étanche à 7 touches sonores.
- Plateau en acier inox dimensions :
 - modèle HLD150 Ø 80mm
 - modèles HLD300 et HLD600 Ø 120mm.
- Paravent, niveau à bulle et pieds réglables.
- Batterie rechargeable (autonomie environ 30 h) et chargeur secteur 230 Vac.
- Port série RS232/C pour la connexion à un PC ou à une imprimante.
- Colisage : dimensions 370 x 240 x 250 mm - poids 2,7 kg environ.
- Sur demande :
 - Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées ACCREDIA
 - Homologation CE-M en classe III.

FONCTIONS

- Comptage.
- Pesée en %.
- Totalisation de poids.
- Conversion jusqu'à 13 unités de mesure.
- Zéro.
- Zéro suiveur.
- Tare semi automatique.
- Calibration digitale.
- Commande pour le rétro éclairage.
- Témoin de décharge batterie.

CARACTERISTIQUES DU COMPTAGE

- Résolution interne et P.M.U. minimum recommandé (poids moyen unitaire):

Modèle	HLD150	HLD300	HLD600
Résolution interne g	0,0004	0,0005	0,001
P.M.U. minimum recommandé g	0,002	0,005	0,01

VERSIONS

Versioni disponibili

Codice	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-
HLD150	150	0,002	–	0,004
HLD300	300	0,005	–	0,01
HLD600	600	0,01	0,1	0,02

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Caltio (RO) - Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy



VELAY PRECISION

63 BOULEVARD CARNOT BP 506 - 43010 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE

Tel. 0033 4 71020819 Fax. 0033 4 71029112

velay.precision@wanadoo.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.