

ONIX



ONIX 190E



 Windows 10 inclus (64bits)

TP40

ONIX 190E P

ONIX 190E P

ONIX 190E P

Processeur	Intel Bay Trail Quad Core J1900
Écran	15.1" True Flat LED 4/3
Touch Panel	Multi-Touch (PCAP)
Résolution	1024 x 768
Mémoire	4 Go DDR3
Stockage SSD	128 Go m.SATA

ENTRÉES / SORTIES

USB 3.0	1
USB 2.0	5
LAN	1
VGA	1
RS232 DB9	2
Sortie audio	1
Sortie tiroir	1

DIVERS

Dimensions l x L x H	mm
Poids	kg
Couleur	Noir
Installation	Horizontale de 0° à 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonction ¹	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

OS INCLUS

WINDOWS 10

OPTIONS

Afficheur client
LCD 9.7"
Lecteur de badge ISO 1/2/3 (MSR)

TP40

Imprimante ticket	Thermique
Résolution	203 dpi par défaut ou 180 dpi

IMPRESSION

Largeur	72mm - 576 dots
Vitesse	max 230mm/s
Densité	Ajustable de 1° à 4°
Direction	Verticale ou horizontale

INTERFACES

Connecteurs	USB / RS232 / LAN
-------------	-------------------

AUTO CUTTER

Coupe partielle

MODE PAGE

Oui

MÉMOIRE

RAM	2MB
Flash	4MB

CARACTÈRES

Font	Font A:12*24 Font B:9*17 CHN:24*4
Nombre de colonnes	48/64
Alphanumériques	95
Code page	32

GRAPHICS

Prise en charge de l'impression bitmap
--

BARCODE

1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODE BAR, CODE128, CODE93
2D	QR Code

DÉTECTION

Indicateur	Fin de papier et capot ouvert
------------	-------------------------------

ALIMENTATION

Entrée	AC100V-240V 50-60HZ
Sortie	DC 24V±5%, 2.0A

PAPIER

Chargement papier	Frontal
Type de papier	thermique
Largeur	79,5 ± 0,5mm
Épaisseur	0,056 ~ 0,13 mm
Rouleau de papier	80x80x12mm

CONDITIONS

Temp. de fonctionnement	0~45°C/10~85%RH
Temp. de stockage	-20~60°C/10~90%RH

FIABILITÉ

Impression	150km
Coupe	1,500,000 fois
Moteur	360,000 heures

DIMENSIONS

140x200x115 à 130mm

POIDS

0.950kg

ACCESSOIRES

Alimentation 24V, RS232 câbles, CD,
Guide de démarrage
Rouleau de papier

EMULATION

ESC/POS

DRIVERS

Windows(Win10/POSReady/Win8/Win7/Vista/XP/2000), Linux , OPOS

CERTIFICATS

CE/CCC

CARACTÉRISTIQUE ÉCOLOGIQUE

Mode économie de papier, Energy Star Certifié

onix



ONIX 190E

ONIX 190E

ONIX 190E

Processeur	Intel Bay Trail Quad Core J1900
Écran	15.1" True Flat LED 4/3
Touch Panel	Multi-Touch (PCAP)
Résolution	1024 x 768
Mémoire	4 Go DDR3
Stockage SSD	128 Go m.SATA



MICROSOFT



FANLESS



NOIR

ENTRÉES / SORTIES

USB 3.0	1
USB 2.0	5
LAN	1
VGA	1
RS232 DB9	2
Sortie audio	1
Sortie tiroir	1

Pied amovible

OS INCLUS

Windows 10

 **Windows 10 inclus** (64bits)

OPTIONS

Afficheur client
LCD 9.7"
Lecteur de badge ISO 1/2/3 (MSR)
Kit clavier souris filaire USB
Kit clavier souris sans fil



Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis. ONIX © 2020